

Số : 29/TB-TTYT

Quế Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2023

**Kính gửi:** Các đơn vị cung cấp vật tư y tế, hoá chất, hàng hoá liên quan

Trung tâm Y tế Quế Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Quế Sơn

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Minh Khánh

Địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế Quế Sơn

64 Hùng Vương, TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

Số điện thoại: 0914 223 159

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận bản giấy trực tiếp tại địa chỉ: 64 Hùng Vương, TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

- Nhận file mềm qua email: [khanhttytqs@gmail.com](mailto:khanhttytqs@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét ( Các báo giá gửi trước 17h ngày 15/11/2023 nhưng bên vận chuyển không giao tới kịp thời, đơn vị sẽ tính theo ngày con dấu của bưu điện).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục trang thiết bị y tế :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/k hối lượng	Đơn vị tính
1	Bông hút nước các loại	Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên (100% cotton). Bông dạng dải được xếp thành hình trụ, để người sử dụng có thể tạo ra các miếng kích thước tùy ý.	200	Kg
2	Bông mỡ các loại	100% cotton tự nhiên, Bông không hút nước, sợi mảnh, mềm, màu trắng, không vị.	20	Kg

3	Băng bột bó, vải/tất lót bó bột các loại, các cỡ	Qui cách: 6in (15*4.5m)	864	Cuộn
4	Băng chun các loại, các cỡ	Băng thun sợi cotton 100%, độ co giãn cao, 3 móc Kích thước: 7.5cm x ( $\geq$ )450cm	150	Cuộn
5	Băng cá nhân	Băng dán có độ thoáng không làm bí vết thương Gạc của băng có độ thấm hút tốt, mềm và có lớp cách polyethylene ngăn cách giữa vết thương và gạc.	1000	Miếng
6	Băng vô trùng các loại, các cỡ	9cm x 15cm. Băng sợi polyester không đan dệt, co giãn, với màng PE không gây dính vết thương, Tiệt trùng	2500	Miếng
7	Băng gạc băng mắt	Nguyên liệu: 100% Cotton; Không dùng chất tạo màu trắng; Khả năng giữ nước: Trung bình 5g bông giữ được $\geq$ 100g nước; Tốc độ chìm $\leq$ 8s; Chất tan trong nước: không quá $\leq$ 0,5%; Giới hạn acid-kiềm: cả 2 dung dịch không có màu hồng; Kích thước 5cm x 7cm x 8 lớp.	1700	Gói
8	Gạc đắp vết thương các loại, các cỡ	Thành phần làm từ gạc y tế được dệt từ sợi 100% cotton ở giữa là 1 lớp bông được làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton, độ ẩm dưới 8%, Kích thước: 8cm x 15cm. Tiệt trùng bằng khí EO.	2800	Miếng
9	Gạc mét	Khổ 0,8m, Được đóng gói bằng 02 lớp bao bì PP và bao gai	1000	mét
10	Gạc cầm máu	Gạc cầm máu Gelatin 7x5x1cm	15	Miếng
11	Gạc phẫu thuật vết thương	Gạc hút nước 100% cotton, Quy cách: 10cm x 10cm x 8lớp, tiệt trùng	1000	Cái
12	Gạc phẫu thuật ổ bụng đã tiệt trùng	30*40cm*( $\geq$ )8L	1000	Cái
13	Gạc cầu sản khoa CQ.VT	Gạc hút nước 100% cotton, Quy cách: fi 45mm, tiệt trùng	120	Cái
14	Kim luồn tĩnh mạch các loại, các cỡ	Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên, có cánh, có cửa, 14G; 16G; 17G; 18G, 20G, 22G, 24G. không bị ăn mòn và rò rỉ chất độc hại. Ống thông: vật liệu Polyurethane, màng lọc PTFE, bền, hạn chế gập gãy, gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu được trong mạch máu đến 72 h. ,Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide.	11000	Cái

15	Kim nha khoa hai đầu	1. Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén nhưng vẫn chắc chắn giúp xuyên mượt mà không gây tổn thương 2. Có ký hiệu trên đốc kim giúp định hướng mặt vát 3. Mã màu sắc dễ chọn lựa	500	Cái
16	Dây dẫn kèm mask thở oxy các số	Mask thở oxy có túi, nồng độ cao bao gồm: - Mask thở vật liệu PVC - Co nối Female - Túi trữ khí PVC Folio, van màng silicone độ dày 0,4mm - Dây đeo cổ định dài $\geq 48$ cm - Kẹp mũi nhôm - Dây oxy dài 190cm-210cm, Mask oxy không thở lại, cung cấp 80-100% oxy nồng độ cao, tốc độ dòng 10-15ml/phút - Không DEHP, không latex.	100	Bộ
17	Dây truyền máu các loại, các số	Dây dài $\geq 180$ cm. Có chức năng đuổi khí tự động. Không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn. Đầu khóa vận xoắn Spin Lock	15	Bộ
18	Túi đo khối lượng máu sau sinh đẻ	70cm x 105cm. Làm bằng nhựa PE nguyên chất. trong suốt. Có vạch chỉ thể tích đến $\geq 2000$ ml, vạch chia nhỏ nhất 100 ml	300	Cái
19	Túi đựng nước tiểu các cỡ	Làm bằng PVC y tế, Kích thước túi: 270x190 mm, hai dây treo, mặt trước của túi trong suốt, mặt còn lại màu trắng, Loại van. Dung tích: 2000ml, vạch chia thể tích mỗi 500ml từ 100 đến 2.000ml, Tiệt trùng EO	300	Cái
20	Túi đựng máu các loại, các cỡ	Túi máu dùng để thu thập, lưu trữ, truyền và vận chuyển máu. Kết cấu của túi mềm mại, ống chống xoắn linh hoạt được đóng gói riêng biệt. Kích cỡ: 250ml; Chúng loại bao gồm: túi đơn thích hợp cho việc lấy máu toàn .	15	Cái
21	Ống nội khí quản các loại, các cỡ	Ống mặt vát mềm mịn. Có đường cản quang X-ray. Vạch đánh dấu trên ống rõ ràng. Đánh dấu kích cỡ ống trên bóng bơm. Có vòng đen lớn đánh dấu độ sâu Bóng thể tích lớn áp lực thấp, thành bóng mỏng giảm tổn thương khí quản. Size cỡ: 2.0 (OD=3.0mm), 2.5 (OD=3.5mm), 3.0 (OD=4.2mm, đường kính bóng= 12mm), 3.5 (OD=4.9mm, đường kính bóng= 12mm), 4.0 (OD=5.5 mm, đường kính bóng= 14mm), 4.5 (OD=6.2mm, đường kính bóng= 14mm), 5.0 (OD=6.9 mm, đường kính bóng= 17mm), 5.5 (OD=7.5	150	Cái

		mm, đường kính bóng= 17mm), 6.0 ( OD= 8.2 mm, đường kính bóng= 20.0mm), 6.5 ( OD= 8.8 mm, đường kính bóng= 20.0mm), 7.0 ( OD=9.6 mm, đường kính bóng= 25.0mm), 7.5( OD= 10.2 mm, đường kính bóng= 25.0 mm), 8.0 ( OD=10.9 mm, đường kính bóng= 26.0mm), 8.5 ( OD=11.5 mm, đường kính bóng= 26mm), 9.0 (OD=12.8mm, đường kính bóng= 28mm) Đóng gói vô trùng. Sử dụng 1 lần. Không chứa latex.		
22	Ống (sonde) thở ô-xy CPAP 2 gọng	Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi. Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút. Chiều dài: 2m Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. Nguyên liệu nhựa y tế.	2000	Cái
23	Ống thông tiểu các loại, các cỡ	Làm từ cao su thiên nhiên, Tráng phủ silicon, Van nhựa hoặc van cao su, Màu được mã hóa để xác định kích thước, Fr 06 đến Fr 10: Chiều dài (270mm), Dung tích bóng (3cc / 5cc), Fr 12 đến Fr 22: Chiều dài (400mm), Dung tích bóng (10cc / 30cc), Fr 24 đến Fr 26: Chiều dài (400mm), Dung tích bóng (10cc / 30cc) O	240	Cái
24	Sond hút nhót các số	Làm bằng nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng bằng khí Gas, đóng trong gói PE, có khóa	300	Sợi
25	Sond dạ dày các loại, các số	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số để nhận biết. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	150	Sợi
26	Khóa 3 chạc các loại, các số	Khóa 3 ngã có dây giúp giảm bớt các thao tác trong truyền thuốc, bề mặt dây trơn tru giúp tối ưu dòng chảy, không chứa các thành phần gây phản ứng pyrogenic. Dây dài 10cm-25cm.	120	Cái
27	Dây nối bơm tiêm điện	Dây nối máy bơm tiêm điện, đường kính nhỏ, 2 đầu có khoá vặn xoắn an toàn, chịu áp lực cao, thể tích mỗi dịch 1ml, không có chất phụ gia	120	Cái

TIN  
JIN  
Y  
ENC

		DEHP		
28	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6, số 2/0, dài $\geq 75$ cm, kim tam giác phủ silicone 3/8C dài 24mm, đóng gói 02 lớp DDP	240	Sợi/cuộn/tép
29	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 3/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6, số 3/0, dài $\geq 75$ cm, kim tam giác phủ silicone 3/8C dài 24mm, đóng gói 02 lớp DDP	2000	Sợi/cuộn/tép
30	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 4/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6, số 4/0, dài $\geq 75$ cm, kim tam giác phủ silicone 3/8C dài 24mm, đóng gói 02 lớp DDP	500	Sợi/cuộn/tép
31	Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen 2/0 có kim	Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen số 2/0, dài $\geq 75$ cm, kim tròn phủ silicone 1/2C, dài 26mm, đóng trong Isopropanol.	240	Sợi/cuộn/tép
32	Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen 3/0 có kim	Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen số 3/0, dài $\geq 75$ cm, kim tròn phủ silicone 1/2C, dài 26mm, đóng trong Isopropanol.	120	Sợi/cuộn/tép
33	Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen 4/0 có kim	Chỉ tự tiêu đơn sợi Collagen số 4/0, dài $\geq 75$ cm, kim tròn phủ silicone 1/2C, dài 26mm, đóng trong Isopropanol.	240	Sợi/cuộn/tép
34	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0	Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 tự tiêu tổng hợp, tiết trùng, đa sợi bện số 2/0, chiều dài sợi chỉ $\geq 75$ cm, chiều dài kim 26mm, vòng kim 1/2, kim tròn Plus.	240	Sợi/cuộn/tép
35	Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1/0	Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 tự tiêu tổng hợp, tiết trùng, đa sợi bện số 1/0, chiều dài sợi chỉ $\geq 75$ cm, chiều dài kim 26mm, vòng kim 1/2, kim tròn Plus.	216	Sợi/cuộn/tép
36	Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0	Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 tự tiêu tổng hợp, tiết trùng, đa sợi bện số 3/0, chiều dài sợi chỉ $\geq 75$ cm, chiều dài kim 26mm, vòng kim 1/2, kim tròn Plus.	72	Sợi/cuộn/tép
37	Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các loại, các cỡ	Chất liệu được làm từ thép carbon với công nghệ sản xuất hiện đại của Đức. Lưỡi dao cực kỳ sắc bén với nhiều đầu mũi khác nhau. Lưỡi dao đã được tiết trùng.	1500	Cái
38	Phim chụp X-Quang kỹ thuật số 25x30cm	- Kích thước: 25 x30cm - Công nghệ in: Laser - Thành phần: PET: 85-95%; polymers: 1-10%; organic silver: 1-10%; gelatine: 1-10%; additives 0,1-	15000	tấm

T  
E  
U  
E

		15%; silver halides: 0,05-1%. - Tương thích với máy in phim khô.		
39	Lưới điều trị thoát vị các loại	* Lưới điều trị thoát vị siêu nhẹ, giảm thiểu đáp ứng ngoại lai của cơ thể. * Lưới được làm từ chất liệu phẫu thuật đơn sợi polypropylene tương thích sinh học, dễ dàng xử lý, vô trùng. Lưới có độ trong suốt cao giúp dễ quan sát mô trong quá trình phẫu thu	10	Miếng
40	Nẹp cổ cứng các loại	Size XXS, XS, S, M, L	10	Cái/bộ
41	Nẹp chống xoay ngấn các loại, các cỡ	Gồm bản nẹp nhựa ép định hình uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính.	10	Cái/bộ
42	Nẹp chống xoay dài các loại, các cỡ	Gồm bản nẹp nhựa ép định hình uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính.	70	Cái/bộ
43	Nẹp DHS các loại, các cỡ	- Gấp góc $\geq 130$ độ. - Nẹp có $\geq 3$ lỗ. - Các lỗ nẹp phù hợp với loại vít DHS, Vít nén, Vít xương cứng - Dài: Các kích cỡ - Chất liệu: thép không gỉ	20	Bộ
44	Nẹp cố định ngón tay	Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên.	200	Cái
45	Nẹp căng tay dài	Vật liệu là vải tự dính, mút xốp, vải cotton, thanh nẹp hợp kim nhôm uốn định hình và thanh nẹp đàn hồi.	20	Cái
46	Vít xóp các loại, các cỡ	Chiều dài vít từ 30 đến 80mm, chiều dài ren 15mm, bước ren 1.75mm, - chất liệu thép không gỉ 316L	20	Cái

47	Vít xương các loại ,các cỡ	Đường kính 3.5mm, dài từ 14-60mm, chất liệu thép không gỉ	100	Cái
48	Vít DHS+ vít nén các loại, các cỡ	Vít DHS đường kính 12.5 mm (kèm vít nén), chiều dài 55-110 mm, bước tăng 5 mm, chất liệu thép không gỉ	20	Cái
49	Đai xương đòn các số	Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số	30	Cái
50	Đai cố định khớp vai các số	Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro được thiết kế theo tư thế điều trị, sử dụng trong trường hợp trật khớp vai, cố định sau mổ vùng khớp vai, gãy lồi cầu xương cánh tay, viêm khớp vai cấp và mãn tính.	50	Cái
51	Đai cột sống thắt lưng	Sản phẩm cao 27cm, gồm đệm mút, vải cotton và hệ thống thanh nẹp được bố trí đều ở vùng thắt lưng, khóa veclro bản rộng giúp dễ sử dụng và tăng độ cứng phía trước, 2 dây chun ở hai bên làm tăng tính cố định của sản phẩm	40	Cái
52	Ống nghiệm có chứa EDTA	Ống nghiệm EDTA kích thước 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc	4800	Cái
53	Ống nghiệm chống đông Heparin	Chất liệu: Được làm bằng nhựa PP nguyên sinh. Kích thước ống 12x75mm. Hóa chất Lithium Heparin. Nắp màu xanh lá hoặc đen. Vạch thể tích trên thân ống cho dung tích chính xác. Sản xuất trong phòng sạch tiêu chuẩn ISO	15000	Cái
54	Ống nghiệm nhựa các loại,các cỡ	5ml	30000	Cái
55	Lamen xét nghiệm các loại	Chất liệu kính soda vôi, kích thước 22*22mm, không xước.	1000	Cái
56	Kẹp rốn sơ sinh	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP	400	Cái
57	Giấy in siêu âm các loại	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony UP-890MD, UP-895MD, UP-D895MD, UP-897MD, UP-D897MD, UP-898MD, UP-X898MD. - Dung lượng: Khoảng 250 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m.	100	Cuộn
58	Giấy in nhiệt	100mm x 20m	100	Cuộn

59	Giấy in máy Monitor	151x100x150P	10	Xấp
60	Giấy điện tim các loại, các cỡ	63*30	300	Cuộn
61	Gel siêu âm	Gel siêu âm hoạt động như một chất bôi trơn giúp đầu dò di chuyển trên da dễ dàng, giúp loại bỏ các bọt khí giữa da và đầu dò siêu âm cho sóng siêu âm được di chuyển tự do để tín hiệu được truyền đến máy siêu âm nhằm tạo được hình ảnh hoàn hảo. Thành phần: Carbopol 940, Propylen Glycol, Glycerin, Nipagin, Nipasol, Hương chanh. Màu xanh Patent (nếu có), Nước tinh khiết. Màu xanh hoặc không màu	30	Can
62	Băng keo chỉ thị nhiệt độ các loại	Dùng để kiểm tra nhiệt độ trong quá trình hấp dụng cụ	5	Cuộn
63	Đầu côn vàng	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, không chia vạch (không khóa) làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	50000	Cái
64	Đầu côn xanh	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, chia vạch (có khóa) làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	2000	Cái
65	Điện cực dán/ miếng dán điện cực các loại	Kích thước: 28x44mm, cảm biến bằng Ag/Acl, dẫn truyền bằng Solid Gel 1.	500	Miếng
66	Mask khí dung	Mặt nạ khí dung làm bằng nhựa PVC y tế, kẹp mũi có thể điều chỉnh. Dây chống xoắn 2m, màu sắc trong suốt. Đóng gói riêng từng chiếc.	500	Cái
67	Phin lọc vi khuẩn các loại	Bộ lọc bằng nhựa y tế. Hiệu quả lọc: 99,999% @ 55and Kháng trở của lọc khuẩn ở vận tốc dòng khí 750L/min: 0.08kPa/L/s (0.8 cmH2O) Kháng trở của lọc khuẩn 0.12kPa/L/S (1.2 cmH2O) Lọc bằng cơ chế tinh điện.	100	Cái



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế Quế Sơn – 64 Hùng Vương – TT Đông Phú – Quế Sơn – Quảng Nam.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 12/2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi 2 bên thương thảo và thống nhất hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Trung tâm Y tế Quế Sơn mời đại diện các đơn vị gửi báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTB.



**GIÁM ĐỐC**

**BS. ĐINH HỮU LONG**

CÔNG TY.....  
 MÃ SỐ THUẾ: .....  
 ĐỊA CHỈ: .....  
 SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Quế Sơn

Theo Thư mời chào giá số ...../.....-.... của Trung tâm. Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ		HÀNG HÓA CHÀO GIÁ															
	STT trong danh mục mời chào giá	Tên danh mục mời chào giá	Tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng chủ sở hữu	Nước chủ sở hữu	Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng có khả năng cung ứng	Đơn giá có VAT (VND)	Mã HS (HS Code)	Ghi chú	Thông tin người liên hệ	
																	Chứng minh giá (nếu có): - Tên cơ sở y tế - QĐ trúng thầu - Giá trúng thầu <b>Mã KK; Giá KK</b>	

1. Báo giá này có hiệu lực .....ngày kể từ ngày báo giá.<tối thiểu 90 ngày>

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác: không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

*Lưu ý: Thông tin chào giá của hàng hóa phải thống nhất với thông tin hàng hóa đã được BHXH duyệt theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021*

Ngày ... tháng .... năm ....  
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
 (Ký tên và đóng dấu)